

2022

2.1.4 Carico e scarico di veicoli

Sull'area fieristica all'aperto e nei padiglioni della Messe Düsseldorf non è consentito lo scarico a mano dai camion, di materiali da costruzione e arredi per lo stand. Per tutti i materiali da portare nei padiglioni è necessario impiegare unità di trasporto adeguate, come ad es. pallet o altre unità mobili veicoli per trasporti interni.

Gli scarichi possono essere effettuati solo professionalmente con carrelli elevatori o gru, autorizzati dagli spedizionieri della Messe Düsseldorf. I materiali spaccettati devono essere immagazzinati esclusivamente nell'area dello stand.

4.2 Controllo tecnico di costruzione

Premesso che nella costruzione e realizzazione dello stand vengano rispettare le regole tecniche vigenti, e previo si tratti di uno stand ad un solo piano, nei padiglioni, non è necessario inoltrare disegni per il rilascio di un'autorizzazione. Su richiesta la Fiera di Düsseldorf è disposta ad esaminare i progetti degli stand presentati in duplice copia ed in originale comprendenti (le misure esatte riportate nella pianta dello stand e la vista del progetto). Il termine ultimo per la presentazione dei progetti è di sei settimane prima dell'inizio del montaggio dello stand. Inoltre tutte le altre costruzioni di stand, stand mobili, costruzioni speciali e componenti di costruzioni (in particolare costruzioni di stand tessili, sono soggetti ad una approvazione tecnica. Nell'area all'aperto tutte le costruzioni di stand ed installazioni sono soggette ad un benestare tecnico o ad un permesso di costruzione, Tutti i benestare tecnici /Permessi di costruzione sono validi solamente per la rispettiva manifestazione fieristica.

2023

2.1.4 Carico e scarico di veicoli

Sul comprensorio fieristico e nei padiglioni della Messe Düsseldorf, non è consentito lo scarico manuale di autocarri, con peso superiore ai 7,49t, con materiali di costruzione ed arredamento. Per tutti i materiali da portare nei padiglioni è necessario impiegare unità di trasporto adeguate, come ad es. pallet o altre unità mobili veicoli per trasporti interni.

Gli scarichi possono essere effettuati solo professionalmente con carrelli elevatori o gru, autorizzati dagli spedizionieri della Messe Düsseldorf. I materiali spaccettati devono essere immagazzinati esclusivamente nell'area dello stand.

4.2 Controllo tecnico di costruzione

Premesso che nella costruzione e realizzazione dello stand vengano rispettare le regole tecniche vigenti, e previo si tratti di uno stand ad un solo piano, nei padiglioni, non è necessario inoltrare disegni per il rilascio di un'autorizzazione. Su richiesta, la società fieristica offre l'esame dei piani di costruzione degli stand, in lingua tedesca o inglese (composti almeno da planimetrie, prospetti e disegni prospettici, con chiare misurazioni nella pianta e nel prospetto). Il termine ultimo per la presentazione dei progetti è di sei settimane prima dell'inizio del montaggio dello stand. Inoltre tutte le altre costruzioni di stand, stand mobili, costruzioni speciali e componenti di costruzioni (in particolare costruzioni di stand tessili, sono soggetti ad una approvazione tecnica. Nell'area all'aperto tutte le costruzioni di stand ed installazioni sono soggette ad un benestare tecnico o ad un permesso di costruzione, Tutti i benestare tecnici /Permessi di costruzione sono validi solamente per la rispettiva manifestazione fieristica.

4.4.1.2 Esposizione di autoveicoli

L'esposizione di veicoli a motore di qualsiasi tipo è soggetta a notifica tramite il sistema di ordinazione online (Online Order System). La Compagnia Fieristica non rilascerà un permesso separato. L'impiego di veicoli in sostituzione di uno stand così anche la presentazione di veicoli e rimorchi nei padiglioni 7.0,7.1 e 7.2 è permesso solo sotto determinate condizioni e solamente dopo avvenuto controllo ed approvazione da parte della Messe Dusseldorf GmbH. Gli autoveicoli devono essere esposti in modo tale che da soli, non possano mettersi in movimento, e devono essere bloccati dal di fuori nonché parcheggiati su un apposito supporto statico. Gli autoveicoli devono essere preparati in modo da inibire qualsiasi movimento accidentale degli autoveicoli oppure di parti degli stessi. Parti del veicolo, porte del veicolo e altri componenti del veicolo in movimento o componenti aggiuntivi non devono sporgere nei corridoi dei padiglioni. È strettamente proibito metter in moto, fare manovre o guidare i veicoli nei padiglioni durante le manifestazioni. Gli autoveicoli con motori a combustione possono essere esposti nei padiglioni soltanto con un serbatoio quasi vuoto (max. 5 l). Il serbatoio del carburante deve essere chiuso. La batteria è da scollegare o da separate tramite un interruttore per evitare movimenti dei veicoli. Nel caso, a scopi di presentazione, dovesse essere necessario avere energia elettrica, questa dovrà essere assicurata da una fonte esterna. Questa dovrà essere staccata allorché si lascia lo stand. La carta di salvataggio deve esser tenuta sul veicolo in una posizione facilmente accessibile (Posizione preferita tenerla sotto il parasole sul lato del guidatore). Per i motori a gas vedi 5.7 per il contenitore pressurizzato.

Autoveicoli a trazione elettrica potranno essere esposti solo con batterie innocue. Un'ora prima di essere portati nel padiglione, gli autoveicoli a trazione elettrica dovranno essere presentati ai vigili del fuoco della fiera per un'ispezione e potranno essere parcheggiati nel padiglione, solo dopo l'approvazione da parte della Società Fieristica. Per questo è assolutamente necessaria la presentazione della scheda di soccorso per il veicolo elettrico. I veicoli elettrici non potranno essere parcheggiati incustoditi nei padiglioni espositivi. All'uscita dello stand espositivo gli autoveicoli elettrici dovranno essere sorvegliati dai vigili del fuoco volontari. Non è permesso caricare veicoli elettrici e ibridi nei padiglioni espositivi.

I veicoli con celle a combustibile e / o i veicoli a gas possono essere introdotti nei padiglioni solo se privi di gas/celle a combustibile.

A seconda del tipo dell'autoveicolo ed il luogo, nel quale verrà esposto, possono rendersi necessari ulteriori requisiti che verranno definiti di caso in caso. Per i necessari preparativi vi preghiamo di informarci a tempo comunicandoci la data precisa per la presentazione del veicolo, comunque due giorni lavorativi prima, che essa avvenga. Per concordare la data di presentazione, con il nostro servizio antincendio, per i veicoli elettrici o funzionanti con altre tecnologie alternative di propulsione, vogliate mettervi in contatto telefonicamente al seguente numero +49 211 4560-118 o via e-mail: Feuerwehr@messe-duesseldorf.de

4.4.1.2 Esposizione di autoveicoli

L'esposizione di veicoli a motore di qualsiasi tipo è soggetta a notifica tramite il sistema di ordinazione online (Online Order System). La Compagnia Fieristica non rilascerà un permesso separato. L'impiego di veicoli in sostituzione di uno stand così anche la presentazione di veicoli e rimorchi nei padiglioni 7.0,7.1 e 7.2 è permesso solo sotto determinate condizioni e solamente dopo avvenuto controllo ed approvazione da parte della Messe Dusseldorf GmbH. Gli autoveicoli devono essere esposti in modo tale che da soli, non possano mettersi in movimento, e devono essere bloccati dal di fuori nonché parcheggiati su un apposito supporto statico. Gli autoveicoli devono essere preparati in modo da inibire qualsiasi movimento accidentale degli autoveicoli oppure di parti degli stessi. Parti del veicolo, porte del veicolo e altri componenti del veicolo in movimento o componenti aggiuntivi non devono sporgere nei corridoi dei padiglioni. È strettamente proibito metter in moto, fare manovre o guidare i veicoli nei padiglioni durante le manifestazioni. Gli autoveicoli con motori a combustione possono essere esposti nei padiglioni soltanto con un serbatoio quasi vuoto (max. 5 l). Il serbatoio del carburante deve essere chiuso. La batteria è da scollegare o da separate tramite un interruttore per evitare movimenti dei veicoli. Nel caso, a scopi di presentazione, dovesse essere necessario avere energia elettrica, questa dovrà essere assicurata da una fonte esterna. Questa dovrà essere staccata allorché si lascia lo stand. La carta di salvataggio deve esser tenuta sul veicolo in una posizione facilmente accessibile (Posizione preferita tenerla sotto il parasole sul lato del guidatore).

Per i motori a gas vedi 5.7 per il contenitore pressurizzato.

Autoveicoli a trazione elettrica potranno essere esposti solo con batterie innocue. Un'ora prima di essere portati nel padiglione, gli autoveicoli a trazione elettrica dovranno essere presentati ai vigili del fuoco della fiera per un'ispezione e potranno essere parcheggiati nel padiglione, solo dopo l'approvazione da parte della Società Fieristica. Per questo è assolutamente necessaria la presentazione della scheda di soccorso per il veicolo elettrico. I veicoli elettrici non potranno essere parcheggiati incustoditi nei padiglioni espositivi. All'uscita dello stand espositivo gli autoveicoli elettrici dovranno essere sorvegliati dai vigili del fuoco volontari. Non è permesso caricare veicoli elettrici e ibridi nei padiglioni espositivi. **Lo stato di carica del dispositivo di accumulo di energia non deve superare il 20% della capacità.**

I veicoli con celle a combustibile e / o i veicoli a gas possono essere introdotti nei padiglioni solo se privi di gas/celle a combustibile.

A seconda del tipo dell'autoveicolo ed il luogo, nel quale verrà esposto, possono rendersi necessari ulteriori requisiti che verranno definiti di caso in caso. Per i necessari preparativi vi preghiamo di informarci a tempo comunicandoci la data precisa per la presentazione del veicolo, comunque due giorni lavorativi prima, che essa avvenga. Per concordare la data di presentazione, con il nostro servizio antincendio, per i veicoli elettrici o funzionanti con altre tecnologie alternative di propulsione, vogliate mettervi in contatto telefonicamente al seguente numero +49 211 4560-118 o via e-mail: Feuerwehr@messe-duesseldorf.de

4.4.1.9 Contenitori per rifiuti, contenitori per materiali riciclabili, contenitori per materiali residui

Negli stand non si devono usare contenitori per rifiuti, contenitori per materiali riciclabili o contenitori per materiali residui fatti di materiali infiammabili. I contenitori negli stand devono essere svuotati regolarmente, al più tardi ogni sera, dopo la chiusura della fiera, nelle stazioni per il materiale riciclabile o residuo, poste all'uscita dei padiglioni, utilizzando i sacchetti riciclabili da ordinare presso la Messe Düsseldorf. Qualora si accumulino grossi quantitativi di materiali combustibili, è necessario smaltirli più volte nel corso della giornata. I sacchi da Voi ordinati per la raccolta di materiali riciclabili, se pieni, vengono ritirati dallo stand nelle ore serali. In generale, secondo la normativa sui rifiuti derivanti da attività commerciali, valida dall'1.08.2017, tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti separatamente dal produttore /colui che inquina. Inoltre vedi la legge sul riciclo "Kreislaufwirtschaftsgesetz-KrWG" del 24.02.2012 nella versione del 20.07.2017((BGBl I S 2808).

Si applica l'ordinanza sui rifiuti derivanti da attività commerciali del 18 aprile 2017 (BGBl. I S. 896) nella versione del 5.07.2017 (BGBl. I S. 2234)

4.7.4 Pavimenti dei padiglioni

I tappeti e gli altri rivestimenti da pavimento devono essere posati in modo da non provocare infortuni e non devono sporgere oltre i limiti della superficie affittata. Per il fissaggio è ammesso soltanto l'uso di nastro adesivo (p.es. PE o PP) che si può asportare senza lasciare tracce residue. Tutti i materiali utilizzati si devono potere asportare senza lasciare residui. Eventuali sostanze quali oli, grassi, vernici e simili devono essere asportate immediatamente dal pavimento del padiglione. Il pavimento dei padiglioni non deve essere né dipinto né incollato. Il pavimento di asfalto presente nei padiglioni può arrecare, in caso di rivestimenti chiari del pavimento, un imbrattamento dovuto ad abrasione. La Fiera di Düsseldorf non si assume alcuna responsabilità per i rivestimenti di pavimenti imbrattati. Non è consentito il fissaggio di componenti dello stand nel pavimento. Il fissaggio di merci esposte o altri pezzi tramite ancoraggio al suolo è permesso solamente in circostanze eccezionali e previa autorizzazione scritta dell'Ente Fiera. L'espositore non possiede nessun diritto a installare ancoraggi sul pavimento e di usarli. I costi per il ripristino del pavimento sono a carico dell'espositore. **Le piastre perforate di aspirazione dei canali di erogazione servono alla climatizzazione dei padiglioni e non devono essere coperti da pavimenti o altre strutture.**

Se, su richiesta dell'espositore, verranno fatte delle installazioni nel pavimento del padiglione, l'espositore se ne assume i costi. In generale è ammessa la normale posa di condutture nel sottopavimento, per cui si può utilizzare una profondità massima di 7 cm. Prima di poter posare tubi oppure cavi di dimensioni maggiori occorre richiedere il controllo sulla fattibilità da parte della Messe Düsseldorf e stipulare con la stessa gli accordi in merito al prezzo. L'esecuzione di tutti i lavori di questo tipo come pure degli ancoraggi potrà avvenire soltanto secondo le indicazioni della Messe Düsseldorf e tramite aziende specializzate ed autorizzate dalla Messe Düsseldorf. I relativi costi andranno a carico dell'espositore.

4.4.1.9 Contenitori per rifiuti, contenitori per materiali riciclabili, contenitori per materiali residui

Negli stand non si devono usare contenitori per rifiuti, contenitori per materiali riciclabili o contenitori per materiali residui fatti di materiali infiammabili. **I contenitori presenti negli stand devono essere svuotati regolarmente durante il periodo di svolgimento della fiera, al più tardi ogni sera dopo la chiusura della fiera, negli appositi sacchi per la raccolta differenziata, forniti dalla Messe Düsseldorf, e differenziati per tipologia di rifiuto. I sacchi pieni, del materiale riciclabile, verranno ritirati nell'area dello stand, nelle ore serali. Quantità maggiori di materiali combustibili e/o scarti di produzione dovranno essere rimosse più volte al giorno a rischio e spese dell'espositore.** I sacchi da Voi ordinati per la raccolta di materiali riciclabili, se pieni, vengono ritirati dallo stand nelle ore serali.

In generale, secondo la normativa sui rifiuti derivanti da attività commerciali, valida dall'1.08.2017, tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti separatamente dal produttore /colui che inquina. **Inoltre vedi la legge sul riciclo "Kreislaufwirtschaftsgesetz" (KrWG).**

Si applica il regolamento sui rifiuti industriali (GewAbfV).

4.7.4 Pavimenti dei padiglioni

I tappeti e gli altri rivestimenti da pavimento devono essere posati in modo da non provocare infortuni e non devono sporgere oltre i limiti della superficie affittata. Per il fissaggio è ammesso soltanto l'uso di nastro adesivo (p.es. PE o PP) che si può asportare senza lasciare tracce residue. Tutti i materiali utilizzati si devono potere asportare senza lasciare residui. Eventuali sostanze quali oli, grassi, vernici e simili devono essere asportate immediatamente dal pavimento del padiglione. Il pavimento dei padiglioni non deve essere né dipinto né incollato. Il pavimento di asfalto presente nei padiglioni può arrecare, in caso di rivestimenti chiari del pavimento, un imbrattamento dovuto ad abrasione. La Fiera di Düsseldorf non si assume alcuna responsabilità per i rivestimenti di pavimenti imbrattati. Non è consentito il fissaggio di componenti dello stand nel pavimento. Il fissaggio di merci esposte o altri pezzi tramite ancoraggio al suolo è permesso solamente in circostanze eccezionali e previa autorizzazione scritta dell'Ente Fiera. L'espositore non possiede nessun diritto a installare ancoraggi sul pavimento e di usarli. I costi per il ripristino del pavimento sono a carico dell'espositore. **Le piastre forate dello scarico d'aria dei canali di alimentazione nei padiglioni 3,9 e 15-17 servono al condizionamento dell'aria nei capannoni e nelle zone di passaggio e non devono essere coperte da rivestimenti per pavimenti.**

Se, su richiesta dell'espositore, verranno fatte delle installazioni nel pavimento del padiglione, l'espositore se ne assume i costi. In generale è ammessa la normale posa di condutture nel sottopavimento, per cui si può utilizzare una profondità massima di 7 cm. Prima di poter posare tubi oppure cavi di dimensioni maggiori occorre richiedere il controllo sulla fattibilità da parte della Messe Düsseldorf e stipulare con la stessa gli accordi in merito al prezzo. L'esecuzione di tutti i lavori di questo tipo come pure degli ancoraggi potrà avvenire soltanto secondo le indicazioni della Messe Düsseldorf e tramite aziende specializzate ed autorizzate dalla Messe Düsseldorf. I relativi costi andranno a carico dell'espositore.

5.1.1 Danni

Ogni danno provocato dall'espositore o dai suoi incaricati nel comprensorio fieristico, agli edifici o agli allestimenti, nonché i rifiuti lasciati dall'espositore, vengono eliminati dalla Messe Düsseldorf al termine della manifestazione a spese della ditta espositrice. Tutti i danni e i rifiuti residui devono essere segnalati immediatamente alla Società Fieristica.

5.4 Installazione per l'erogazione e lo scarico dell'acqua dalla rete

Ogni stand che viene provvisto di un allacciamento per l'erogazione e lo scarico dell'acqua dalla rete dispone uno o più collegamenti. L'installazione di questi collegamenti può essere eseguita solo dalla Fiera di Düsseldorf. L'ordinazione di "Sanitärinstallation/Druckluft – Impianti sanitari / Aria compressa" effettuata tramite il Sistema di Ordinazione Online "Online Order System" alla voce "Impianti sanitari/Aria compressa" deve essere accompagnata dalla bozza di una pianta in cui viene segnalata la posizione desiderata per i collegamenti. Gli stand che si trovano ai bordi del padiglione non possono ricevere l'installazione di acqua e di acque di scarico. Gli stand collocati nelle immediate vicinanze dei lati dei padiglioni dove sono situati i servizi non possono essere dotati di installazioni per l'erogazione e lo scarico dell'acqua dalla rete. L'espositore è competente e responsabile per l'installazione e la conduzione di apparecchiature per l'erogazione di acqua potabile, con riferimento a DIN 1988, Sezione 4.

Per le condutture flessibili sotto pressione tra l'allacciamento d'acqua e l'utente si possono utilizzare solo tubi di gomma rivestiti d'acciaio con collegamenti a vite su entrambi i lati. Le parti delle condutture dell'acqua potabile dell'espositore che si collegano all'impianto della Messe Düsseldorf debbono essere in condizioni igieniche ineccepibili. Le condutture usate dall'espositore per l'erogazione e lo scarico dell'acqua potabile devono essere sterilizzate prima del loro collegamento all'impianto principale della Fiera di Düsseldorf. La Messe Düsseldorf si riserva di effettuare dei controlli campione. A questi devono partecipare attivamente gli espositori.

Il consumo d'acqua viene calcolato in m³ e stabilito sulla base di un valore stimato.

Per motivi di sicurezza l'erogazione dell'acqua, come quella dell'elettricità, viene bloccata l'ultimo giorno di fiera a partire da un'ora dopo il termine della manifestazione.

5.1.1 Danni

Al termine della manifestazione, la Messe Düsseldorf provvederà a spese dell'espositore, a riparare eventuali danni, causati da parte loro o loro rappresentanti, nel quartiere fieristico, nei suoi edifici o strutture, nonché a far rimuovere i rifiuti lasciati in violazione del contratto. Tutti i danni e i rifiuti residui devono essere segnalati immediatamente alla Società Fieristica.

5.4 Installazione per l'erogazione e lo scarico dell'acqua dalla rete

In conformità con le direttive UE, l'uso dell'acqua potabile è destinato al consumo umano. Ogni stand che viene provvisto di un allacciamento per l'erogazione e lo scarico dell'acqua dalla rete dispone uno o più collegamenti. Con una portata sufficiente che va da 2,0 a un massimo di 5,0 bar, la pressione dell'acqua per l'alimentazione dello stand, raggiunge una pressione di flusso assicurata, di 1 bar. La temperatura dell'acqua potabile oscilla tra 10 e 20°C.L, a seconda del periodo dell'anno e del tempo. L'installazione di questi collegamenti può essere eseguita solo dalla Fiera di Düsseldorf. L'ordinazione di "Sanitärinstallation/Druckluft – Impianti sanitari / Aria compressa" effettuata tramite il Sistema di Ordinazione Online "Online Order System" alla voce "Impianti sanitari/Aria compressa" deve essere accompagnata dalla bozza di una pianta in cui viene segnalata la posizione desiderata per i collegamenti. Gli stand che si trovano ai bordi del padiglione non possono ricevere l'installazione di acqua e di acque di scarico. Gli stand collocati nelle immediate vicinanze dei lati dei padiglioni dove sono situati i servizi non possono essere dotati di installazioni per l'erogazione e lo scarico dell'acqua dalla rete. L'espositore è competente e responsabile per l'installazione e la conduzione di apparecchiature per l'erogazione di acqua potabile, con riferimento a DIN 1988, Sezione 4.

Per le condutture flessibili sotto pressione tra l'allacciamento d'acqua e l'utente si possono utilizzare solo tubi di gomma rivestiti d'acciaio con collegamenti a vite su entrambi i lati. Le parti delle condutture dell'acqua potabile dell'espositore che si collegano all'impianto della Messe Düsseldorf debbono essere in condizioni igieniche ineccepibili. Le condutture usate dall'espositore per l'erogazione e lo scarico dell'acqua potabile devono essere sterilizzate prima del loro collegamento all'impianto principale della Fiera di Düsseldorf. La Messe Düsseldorf si riserva di effettuare dei controlli campione. A questi devono partecipare attivamente gli espositori.

Il consumo d'acqua viene calcolato in m³ e stabilito sulla base di un valore stimato.

Per motivi di sicurezza l'erogazione dell'acqua, come quella dell'elettricità, viene bloccata l'ultimo giorno di fiera a partire da un'ora dopo il termine della manifestazione.

6.1 Gestione dei rifiuti

Secondo i principi dell'economia circolare, legge sull'economia circolare, del regolamento sui rifiuti derivanti da attività economiche (GewAbfV) e la direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE con modifiche dalla direttiva (UE) 2018/851), i rifiuti sono principalmente da evitare durante la fase di costruzione, il tempo di esecuzione e lo smantellamento dei siti espositivi. Gli espositori ed i loro partner contrattuali sono tenuti ad apportare il loro contributo effettivo in ogni fase della manifestazione. Tale obiettivo deve essere perseguito già in fase di progettazione e in coordinamento con tutti i soggetti coinvolti. In generale, per la costruzione e il funzionamento dello stand dovrebbero essere utilizzati materiali riutilizzabili che inquinano l'ambiente il meno possibile. I rifiuti oppure i materiali residui, prodotti durante la manifestazione oppure il montaggio / lo smontaggio dello stand dovranno essere smaltiti dall'espositore, a propria cura e spese. In principio tutti i rifiuti del produttore/colui che inquina dovranno essere smaltiti separatamente, secondo la normativa sui rifiuti derivanti da attività commerciali, valida dall'1.08.2017.

Per il resto, si veda il Regolamento sull'economia circolare - Kreislaufwirtschaftsgesetz KrWG del 24 febbraio 2012 nella versione del 20 luglio 2017 (BGBl I S 2808) o nella versione attuale.

È in vigore il regolamento sui rifiuti derivanti da attività economiche del 18 aprile 2017 (BGBl. IS,896) nella versione del 5 luglio 2017 (GU I pag. 2234) o nella versione attuale.

6.1.1.1 Materiale d'imballaggio

La Verpackungsverordnung – Disposizione sull'imballaggio – del 21.8.1998 Gazzetta ufficiale della Repubblica Federale Tedesca I, pag. 2379, obbliga il produttore e il venditore a ritirare e a provvedere al recupero del materiale degli imballaggi quali cartoni, pellicole, casse, pallet ecc. Utilizzate pertanto, per i vostri imballaggi, che vi saranno necessari durante la fase di smontaggio, gli spedizionieri della fiera. Ordini per il servizio vuoti "Leergut" è possibile effettuarli sul Sistema di Ordinazione Online "Online Order System". I materiali d'imballaggio che voi non utilizzerete più, potranno essere riciclati tramite i nostri partner di servizio. Ordini per lo smaltimento vengono altresì effettuati tramite il Sistema di Ordinazione Online "Online Order System".

6.1.1.2 Rifiuti di cucina

I rifiuti di cucina e di ristorazione devono essere ripartiti tra plastica, vetro, carta e rifiuti residui e devono essere raccolti negli appositi contenitori ordinati presso la Messe Düsseldorf. I materiali riciclabili devono essere immessi nei relativi contenitori, che sono opportunamente contrassegnati e che si trovano fuori del padiglione. Nel caso in cui lo smaltimento dei rifiuti non è fatto dagli espositori stessi, esso può essere ordinato, come servizio, sul Sistema di Ordinazione Online "Online Order System" alla voce "Smaltimento rifiuti".

6.1 Gestione dei rifiuti

Secondo le norme dell'economia circolare, della legge sulla gestione dei rifiuti a ciclo chiuso (KrWG), dell'ordinanza sui rifiuti commerciali (GewAbfV) e della direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE con modifiche della direttiva (UE) 2018/851), i rifiuti nei centri espositivi, sono da evitare in primo luogo, durante la costruzione, il decorso della manifestazione, e lo smantellamento. In questo senso, gli espositori sono tenuti a cooperare efficacemente in ogni fase della manifestazione. Gli espositori, devono assicurarsi che anche gli appaltatori da loro incaricati, rispettino tale obbligo. Tale obiettivo deve essere perseguito già in fase di progettazione e in coordinamento con tutti i soggetti coinvolti. In generale, per la costruzione e il funzionamento dello stand dovrebbero essere utilizzati materiali riutilizzabili che inquinano l'ambiente il meno possibile. L'espositore è responsabile della rimozione di eventuali rifiuti o residui originati durante il corso della manifestazione o durante i lavori di costruzione e smontaggio dello stand. In principio tutti i rifiuti del produttore/colui che inquina dovranno essere smaltiti separatamente, secondo la normativa sui rifiuti derivanti da attività commerciali, valida dall'1.08.2017.

Per il resto, vedere la legge sull'Economia Circolare (KrWG). Si applica l'ordinanza sui rifiuti commerciali (GewAbfV).

6.1.1.1 Materiale d'imballaggio

La Verpackungsverordnung – Disposizione sull'imballaggio – del 21.8.1998 Gazzetta ufficiale della Repubblica Federale Tedesca I, pag. 2379, obbliga il produttore e il venditore a ritirare e a provvedere al recupero del materiale degli imballaggi quali cartoni, pellicole, casse, pallet ecc. Gli espositori hanno quindi la possibilità, per depositare i loro imballaggi, di utilizzare i magazzini vuoti degli spedizionieri fieristici, imballaggi, di cui loro necessitano nuovamente nella fase di demontaggio. I corrispondenti ordini è possibile effettuarli tramite il "Sistema Ordini Online - Online Order System", nella categoria „Logistica / Spedizione → Stoccaggio - Logistik / Spedition → Lagerung“. Il materiale d'imballaggio che gli espositori non riciclano, può essere inviato ai partner di servizio addetti al riciclaggio dei materiali. Gli ordini corrispondenti possono essere inseriti nel „Sistema di Ordini Online – Online Order System“, nella categoria „Pulizia e smaltimento → Smaltimento dei rifiuti - Reinigung und Entsorgung → Abfallentsorgung“.

6.1.1.2 Rifiuti di cucina

I rifiuti di cucina e di ristorazione devono essere raccolti, in modo differenziato, se plastica, vetro, carta e rifiuti residui e, smaltiti, nei contenitori per lo smaltimento, da voi ordinati alla Fiera o – nei sacchetti della spazzatura forniti nell'ambito del servizio di smaltimento rifiuti, coperto dal canone forfettario di smaltimento. Nel caso i materiali riciclabili non possano essere smaltiti tramite il servizio di smaltimento dei rifiuti, coperto dalla tariffa forfettaria, per lo smaltimento durante il corso della manifestazione, essi devono essere portati alle stazioni di riciclaggio, davanti al padiglione, e depositati nei contenitori opportunamente contrassegnati. Qualora l'espositore non si occupi personalmente dello smaltimento dei rifiuti, questo servizio può essere ordinato nel „Sistema di Ordini Online – Online Order System“ nella categoria „Pulizia e smaltimento rifiuti → Smaltimento rifiuti - Reinigung und Entsorgung → Abfallentsorgung“. Non è necessario un ordine separato per il servizio di smaltimento dei rifiuti coperto nel quadro della tariffa forfettaria per lo smaltimento dei rifiuti.

6.1.1.3 Rifiuti di produzione

Rifiuti di produzione sono da dichiarare tramite il Sistema di Ordinazione Online "Online Order System" sotto la voce "Smaltimento" specificando inoltre i tipi di materiali e quantità.

6.1.1.4 Elementi dello stand

Durante la costruzione e lo smontaggio del vostro stand, dovete provvedere a smaltire i vostri materiali, come ad esempio: legno e cartone, solo nei contenitori da voi ordinati e conseguentemente contrassegnati. È possibile effettuare sul Sistema di Ordinazione Online "Online Order System" gli ordini per lo "smaltimento". Per mettere in posa moquette o teloni si possono usare solamente nastri adesivi di PE o PP.

6.1.4 Costi

Solamente i rifiuti raccolti in modo differenziato, secondo il tipo di materiale, possono essere smaltiti a basso prezzo. I rifiuti che non sono stati denunciati e/o rimangono nei padiglioni, saranno fatturati a chi li ha provocati con una maggiorazione di prezzo. Questo servizio di smaltimento viene documentato mediante avvisi di smaltimento. Tutti i servizi supplementari di smaltimento vengono fatturati in base agli avvisi di smaltimento corredati dei dati relativi al tipo di materiale e alle quantità, che costituiscono la base per il conteggio dei costi. I materiali abbandonati verranno smaltiti, senza verifica del loro valore e con tariffa maggiorata a spese dell'espositore. Potete farVi confermare dal nostro personale che avete lasciato lo stand in modo regolamentare.

7.1.2 Smaltimento

I rifiuti normali e quelli speciali rimasti durante la fase di montaggio o di smontaggio possono essere smaltiti dalla Messe Düsseldorf con l'obbligo di pagamento delle spese, (vedi No. 6). Sono richieste ordinazioni corrispondenti per lo "Smaltimento" nel Sistema di Ordinazione Online "Online Order System".

6.1.1.3 Rifiuti di produzione

I rifiuti di produzione devono essere dichiarati nel „Sistema di Ordini Online – Online Order System“, nella categoria „Pulizia e Smaltimento → Smaltimento rifiuti – Reinigung und Entsorgung → Abfallentsorgung“, indicando il materiale e la quantità dei rifiuti.

6.1.1.4 Elementi dello stand

Durante il montaggio e lo smontaggio dello stand, i materiali come legno e cartone devono essere smaltiti esclusivamente negli appositi contenitori ordinati e debitamente e contrassegnati. Gli ordini corrispondenti possono essere emessi nel „Sistema Ordini Online – Online Order System“, nella categoria „Pulizia e smaltimento → Smaltimento dei rifiuti – Reinigung und Entsorgung → Abfallentsorgung“. Per la posa di moquette e film di rivestimento, sono ammessi solo nastri adesivi in PE o PP.

6.1.4 Costi

Solamente i rifiuti raccolti in modo differenziato, secondo il tipo di materiale, possono essere smaltiti a basso prezzo. I rifiuti che non sono stati denunciati e/o rimangono nei padiglioni, saranno fatturati a chi li ha provocati con una maggiorazione di prezzo. Questo servizio di smaltimento è giustificato dal comunicato per lo smaltimento, della Società Fieristica. Ad eccezione del servizio di smaltimento dei rifiuti, coperto dalla tariffa forfettaria per lo smaltimento a vita, tutti gli altri servizi di smaltimento dei rifiuti sono calcolati con notifiche di smaltimento, contenenti informazioni sul materiale e sulla quantità. Queste sono alla base del calcolo per le tassazioni. I materiali abbandonati verranno smaltiti, senza verifica del loro valore e con tariffa maggiorata a spese dell'espositore.

Un abbandono corretto, dall'area dello stand, può essere confermata dai dipendenti della Società Fieristica.

7.1.2 Smaltimento

Lo smaltimento dei rifiuti e rifiuti pericolosi generati durante il montaggio e lo smantellamento dello stand, nonché durante il corso della manifestazione, a meno che ciò non avvenga nell'ambito del servizio di smaltimento dei rifiuti coperto dalla tariffa forfettaria per lo smaltimento a termine, possono essere smaltiti dalla Società Fieristica, previo ordine separato a pagamento (vedi nr. 6), gli ordini corrispondenti possono essere emessi nel „Sistema di Ordini Online- Online Order System, nella categoria „Pulizia e smaltimento → Smaltimento dei rifiuti -- Reinigung und Entsorgung → Abfallentsorgung“.